

Дата размещения сведений о выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий – 12.07.2023
Учетный номер ПМ - 29230041000106833933

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16906026>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

от «21» августа 2023, 17 час. 00 мин. № 394/2023

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка» (далее - МБДОУ Детский сад №187) ИНН 2901077411, ОГРН 1032900021230, юридический адрес: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, объект контроля общеобразовательное учреждение, категория риска – чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «21» августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи Испытательного лабораторного центра в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации) от 14.07.2023 №29-20-22/7440-2023; Новодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514276

с «08» августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

по «21» августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - нет

с «__»

г.

по «__»

г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен

- Васюниным Алексеем Игоревичем, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (руководитель группы).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации);

Новодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514276

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Климчук Татьяна Ивановна – и.о. заведующего.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «08» августа 2023 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «08» августа 2023 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «14» августа 2023 г.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «08» августа 2023 г.

5) экспертиза

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «08» августа 2023 г.

6) истребование документов

в следующие сроки: с «08» августа 2023 г.
по «08» августа 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание,
4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

4) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на стирку белья;
- на химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей;
- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на уборку помещений.

5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп; по стирке белья, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.

6) Технический паспорт здания детского сада с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территории.

7) Сведения о списочных составах всех дошкольных групп.

8) Списки детей с указанием их роста «без обуви» или «с обувью» (с соответствующей отметкой), а также указанием порядкового номера детей в списке и схема рассадки детей относительно окон в группе, заверенные должным образом руководителем дошкольной образовательной организации.

9) Режимы дня групп на второе полугодие 2022-2023 учебного года, утвержденные руководителем дошкольной образовательной организации.

- 10) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.
- 11) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2022-2023 г.г.
- 12) График работы пищеблока.
- 13) График приема пищи воспитанниками.
- 14) Утвержденное основное (примерное) двухнедельное меню для воспитанников детского сада, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.
- 15) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 16) Сведения по укомплектованию пищеблока детского сада холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 17) Копии документов, подтверждающих соответствие реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответствия); копии этикеток транспортной и потребительской тары сырья и готовой продукции.
- 18) Сведения о количестве постельного белья, полотенец, намотасников в детском саду, специальной одежды работников пищеблока, воспитателей и помощников воспитателей.
- 19) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей физкультурной площадки на территории детского сада, физкультурного зала.
- 20) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании детского сада.
- 21) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации за месяц, предшествующий проверке, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.
- 22) Протоколы исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – химическим, радиологическим показателям за 2023 год.
- 23) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 24) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 25) Журналы учета контроля термометрии у работников, воспитанников.
- 26) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
- 27) Программа производственного контроля, объективные данные, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов по организации производственного лабораторного и инструментального контроля, протоколы лабораторных и инструментальных исследований.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21).

п.п.98.,99,101,108,109,110. Администрацией МБДОУ Детский сад №187 представлены следующие документы:

договор №20-А на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции от 23.01.2023 с ООО «Центр медицинской профилактики»; акты выполненных работ по договору за май-июль 2023.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

п. 1.4. Функционирование МБДОУ Детский сад №187 осуществляется при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложению (по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1 – Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное образование) № 29.01.04.000.М.000652.08.21 от 05.08.2021.

п.1.5. (п. 15 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»): в соответствии с информацией представленной администрацией МБДОУ Детский сад №187 работники МБДОУ Детский сад №187 соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации и профессиональной аттестации.

п.3.4.16., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

В соответствии с экспертным заключением от 08.08.2023 г. № Ц-887/564 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» образовательная нагрузка МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п.1.7. На момент проверки ремонтные работы в детском саду не проводятся.

п. 1.9. Набор помещений пищеблока – кладовая, моечная, цех приготовления. Столовая работает на сырье.

п.п.2.2., 2.2.1. Территория образовательного учреждения ограждена забором.

п.п.2.2.1.,2.2.2., 2.2.3.,2.2.4. Прилегающая территория осмотрена, замечаний нет.

п.2.2.3. Для сбора отходов оборудован мусорный контейнер с крышкой. Покрытие контейнерной площадки твердое. Представлены договоры на вывоз ТКО от 23.01.2023 № 1353 с ООО «ЭкоИнтегратор», акты выполненных работ по договору представлены.

п.2.3.1.Согласно данным технического паспорта МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, расположено в 3 этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту 1992 года постройки.

п. 2.3.3. В соответствии с протоколом от 14.08.2023 г. № 7918 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» проба готовой продукции, отобранная на пищеблоке по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, по микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В соответствии с протоколом от 10.08.2023 г. № а2532 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» смывы, отобранные на пищеблоке по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, по микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

п.2.4.2., п.3.1.1.. В здании функционируют: 1) 3 групповых ячейки; 2) специализированные помещения для занятий с детьми – музыкальный зал, физкультурный зал; 3) сопутствующие помещения (медицинский блок), пищеблок, прачечная, кладовая для хранения чистого белья; 4) служебно-бытовые помещения для персонала.

- группа № 1 (возраст детей от 1 года до 3 лет) по списку 18 детей, площадь групповой (игровой) комнаты – 50,5 кв.м., площадь на одного ребёнка – 2,8 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.;
- группа № 4 (возраст детей от 3 до 5 лет) по списку 24 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 47,4 кв.м., площадь на одного ребёнка – 2 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.;
- группа № 9 (возраст детей от 5 до 7 лет) по списку 23 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 46,3 кв.м., площадь на одного ребёнка – 2,1 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.;

п.2.3.1. Вход в здание оборудован тамбуром.

п.2.4.3. (глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») В соответствии с протоколом измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 08.08.2023 года №74 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»: подбор мебели для воспитанников детского сада в МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, соответствует гигиеническим нормативам.

п. 2.4.13 Окна, открываемые для проветривания, оборудованы москитными сетками.

п.2.5.3. Дефекты поверхности потолка не позволяющие проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами не выявлены.

Дефекты поверхности стен не позволяющие проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами не выявлены.

п.2.6.1. Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации, водонагревателями.

п.2.6.2. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 11.08.2023 года №7917 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 2.6.6. Питьевой режим организован посредством выдачи питьевой воды. График смены воды висит в буфетных групп и на пищеблоке.

п.2.7.2. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (через фрамуги, оконные проемы).

п.2.7.3. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей оборудованы термометры.

п. 2.7.4 Представлен отчет контроля системы вентиляции ООО «АСЭ».

п.2.8.3. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

п.2.8.9. Светильники в рабочем состоянии.

п.2.9.1. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся в образовательной организации от 28.07.2022 г. с ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» (срок действия – неопределенный срок). В учреждении имеется медицинский блок.

п.2.11.1. (гл. VI табл. 6.17 СанПиН 1.2.3685-21). Представлены протоколы исследований песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям от 13.07.2023.

п.2.11.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 09.08.2023 года № а2533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в смывах с объектов внешней среды по адресу: МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1, яйца гельминтов не обнаружены.

п.2.11.3. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится специально отведенных местах.

п.2.11.5. Прачечная находится в здании детского сада. Запас постельного белья, полотенец, наматрасников и спецодежды достаточный.

Представлены договоры на проведение стирки белья от 31.05.2023 с ИП Волховым А.Н., заявки на химчистку и дезинфекцию в ООО «Стигла».

п.3.1.2. Выделены индивидуальные групповые площадки для 3 групп, оборудованы теневые навесы.

Предоставлен перечень оборудования на прогулочных площадках, перечень спортивного оборудования в зале.

п.3.1.3. Раздевальные всех групп оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей. В каждой раздевальной имеется шкаф для верхней одежды персонала. Шкафы оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

п.3.1.7. Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальники. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. Шкафы для уборочного инвентаря выделены.

Детские унитазы в туалетных всех групп оборудованы детскими сиденьями.

Для персонала оборудован отдельный санитарный узел.

п. 3.1.8. Воспитателями проводится ежедневный утренний прием детей, путем опрашивания родителей о состоянии здоровья детей и проведения бесконтактной термометрии.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20

п. 2.8. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 11.08.2023 № 7919 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» питание по показателям содержания питательных веществ и калорийности соответствует требованиям гигиенических нормативов.

п.8.1.3. Предоставлены примерное двухнедельное меню для детей, утвержденные руководителем организации.

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

п. 2.2. При входе в здание проводится термометрия работников и учеников с занесением результатов в журнал регистрации температуры тела работников.

п. 2.3., п. 3.1. При входе имеются кожные антисептики для обработки рук.

Помещения групп оснащены переносными бактерицидными облучателями (рециркуляторами) производится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком работы.

Представлена информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток на июль 2023.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований

В ходе проведения профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

нет

12. К настоящему акту прилагаются

1) Фотоприложение

2) Протокол осмотра

3) Акт (протокол) отбора проб воды от 08.08.2023 г.

4) Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (санитарно-паразитологические показатели) от 08.08.2023 г.

5) Протокол лабораторных испытаний от 11.08.2023 года №7917 (вода, мб).

6) Протокол лабораторных испытаний от 09.08.2023 года № а2533 (смывы я/г).

7) Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 08.08.2023 года №74.

8) Экспертное заключение от 08.08.2023 г. № Ц-887/564.

9) Протокол исследования проб от 14.08.2023 г. № 7918.

10) Протокол исследования смывов на БГКП от 10.08.2023 г. № а2532.

11) Протокол лабораторных испытаний от 11.08.2023 № 7919.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области



Васюнин А.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

(ФИО)

Васюнин Алексей Игоревич, ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области, тел. (8182) 21-12-34 E-mail: sko@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

21.08.2023 по уведомлению Т.И.И. - Консульт. м.и.)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).